

# MORE LIGHT FOR A BETTER LIFE

## โปรดอเบาสบายกว่า เที่วซิวิตกีดีกว่า

# Macrolux

## Multiwall polycarbonate sheets



Distributed By



Thanasangchai Stainless Co., Ltd.  
<http://www.thanasang.com>  
Tel. 02-997-6175, 02-997-6181 Contact: Khun Piya

Longlife  
Athermic  
Athermic/Opal  
Etc.

- Conservatories
- Malls
- Sport halls
- Skylights
- Tunnel
- Pedestrian walks
- Decoration
- Signage

**SOLAR CONTROL SHEETS - แผ่นที่สามารถควบคุมความร้อนจากแสงอาทิตย์****SOLAR CONTROL SHEETS**

The energy transmitted by the solar rays has to be controlled, if necessary it could be maximized for example in greenhouses application or where the translucent part is minimum but in many applications it is necessary to reduce the unpleasant serra effect. Controlling the amount of solar energy which is transmitted into a structure is an essential parameter for environment comfort. To this aim, EMP has studied a complete series of solar control sheets.


ผลลัพธ์ความร้อนที่ส่งจากแสงอาทิตย์จะถูกควบคุมไว้ แม้ว่าผลลัพธ์ความร้อนอาจจะเป็นความต้องการอย่างมากในการนำไปใช้กับงานหลังคาป้องกันแสงแดดในการใช้งานบางอย่างก็ตามไม่ต้องการรังสีนี้เลย การควบคุมปริมาณพลังงานความร้อนที่จะส่งผ่านมาขึ้นผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตในรูปแบบต่างๆ เป็นล้วนสำคัญที่ช่วยให้ได้บรรยากาศที่ดีขึ้น ด้วยเลือกเห็นถึงความสำคัญนี้ แผ่น Macrolux® จึงถูกผลิตมาในรูปแบบต่างๆเพื่อควบคุมความร้อน และเพิ่มการประหยัดพลังงาน อย่างลงตัวและล้ำๆ

**LONGLIFE - ATHERMIC - ATHERMIC OPAL**

The surface of Macrolux® Longlife sheet is protected from ageing caused by the degrading action of sunlight. The Macrolux® Longlife sheet is produced using a UV-Absorber co-extrusion technique. With this technique the individual properties of the sheet, such as transparency, impact strength, and its' physical state remain unaltered throughout use of a given period of time. The reliabilities of the product overtime makes Macrolux® Longlife sheet ideal for use in even the most challenging of conditions. The side protected by the UV co-extruded layer is marked by a colored film that has the brand name of the product on it and a code is also hot stamped on the edge of the sheet.

In case of two UV protection the colored film will be on both sides.


แผ่น Macrolux® Longlife ขึ้นผ้าด้านบนบ่อกรักษาสภาพที่เกิดจากแสงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบเฉพาะสามารถป้องกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความป้องกัน การรับและกระจาย และคุณสมบัติทางกายภาพ ขั้นคงสภาพเมื่อนำมารีไซเคิล ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน แผ่น Macrolux® Longlife เป็นแผ่นที่ได้รับการไว้วางใจ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง แผ่นด้านที่มีล้วนผ่านทดสอบบ่อกรักษา UV จะถูกปิดด้วยฟิล์มที่มีชื่อ Macrolux® และจะพิมพ์รหัสไว้ที่ขอบแผ่น ถ้าเป็นแผ่นที่มีสารบ่อกรักษา UV ทั้ง 2 ด้าน จะปิดด้วยแผ่นฟิล์มที่มีตรา Macrolux® ทั้ง 2 ด้าน



The Macrolux® Athermic Sheets are produced adding metal particles in the mass of the products together with polycarbonate. These are one color sheets and EMP offers 2 different possibilities grey and deep grey color with different LT and performances. The Macrolux® Athermic Opal sheets are double color sheets with on the lower side an opal tone (light or deep) and on the upper side different color with METALLIC PARTICLES in it. Thanks to these the sun is partially reflected and partially transformed in energy that remains in athermic upper side of the sheet.

แผ่น Macrolux® Athermic เป็นแผ่นสีเดียวในหนึ่งแผ่น ที่ถูกผลิตขึ้นโดยมีล้วนผ่านทดสอบโลหะเป็นล้วนประกอบล้วนใหญ่ผ่านกับโพลีคาร์บอเนต มีให้เลือกทั้งสีเทา และสีเข้ม ซึ่งให้ความแตกต่างในการให้แสงผ่านและควบคุมความร้อน

แผ่น Macrolux® Athermic-Opal เป็นแผ่นสองสีในหนึ่งแผ่น แผ่นด้านล่างเป็นสีโลปอล และแผ่นด้านบนเป็นสีต่างๆซึ่งมีล้วนผ่านทดสอบโลหะ ส่งผลให้แสงอาทิตย์บางส่วนถูกสะท้อน บางส่วนถูกแบร์ลภาวน์เป็นความร้อนซึ่งไม่สามารถผ่านแผ่นขึ้น ด้านบนของแผ่นลงมาได้



# **MACROLUX® LONGLIFE**



Bronze สีชาไล



Clear สีใส

0010



Lake Blue สีฟ้าน้ำทะเล

0044



Opal สีขาวโอปอล

0037



Grass Green สีหญ้าเขียว

0422

## **MACROLUX® ATHERMIC - ATHERMIC OPAL**



Green/Opal สีเขียว/โอปอล 0437



Grey สีเทา

0777



Copper/Opal สีทองแดง/โอปอล 0937



Light Blue/Opal สีฟ้า/โอปอล 0537

# Macrolux MORE LIGHT FOR A BETTER LIFE

## TECHNICAL INFORMATION

### LIGHT TRANSMISSION

A correct technical planning regarding light requires control of the amount of light needed within any given structure. It is therefore evident how important it is to use sheets with a correct light transmission. The light transmission values for Macrolux® sheets in the various colors and versions are listed below.

การวางแผนทางเทคนิคที่ถูกต้องเกี่ยวกับแสงสว่างที่ต้องการ ส่งผลให้โครงสร้างของพื้นที่มีแสงเพียง Macrolux® สามารถควบคุมปริมาณแสงสว่างให้เป็นตามที่ต้องการได้ เราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้แผ่นที่มีการให้แสงผ่านที่ถูกต้องสอดคล้องเพียงใด การให้แสงผ่านของแต่ละสี และ โครงสร้างสามารถถูกได้จากตารางด้านล่างนี้

STRUCTURE	THICKNESS MM	LIGHT TRANSMISSION LT (%)								
		0010	0020	0037	0422	0044	0777	0437	0537	0937
3WQ	6	75	40	60	55	55	35	50	50	50
3WQ	8	75	40	60	55	55	35	45	45	45
3WQ	10	75	40	55	40	55	35	45	45	45
5X	16	65	25	40	-	-	-	25	25	25
5X	20	63	25	40	-	-	-	25	25	25
5X	25	60	20	25	-	-	-	20	20	20
5W	16	62	40	40	-	-	-	25	25	25
5W	20	60	35	40	-	-	-	25	25	25
5W	25	60	35	25	-	-	-	20	20	20
5RW	25	60	35	25	-	-	-	20	20	20
5RW	32	60	30	20	-	-	-	13	13	13
5RW	35	60	30	15	-	-	-	13	13	13



### DIAGRAMS FOR MINIMUM BENDING RADIUS



ตารางรัศมีในการโค้งแผ่นแต่ละความหนา


STRUCTURE	THICKNESS MM	WEIGHT MM	MINIMUM RADIUS
3WQ	6	1.3	900
3WQ	8	1.5	1200
3WQ	10	1.7	1500
5X	16	2.5	2400
5X	20	2.9	3000
5X	25	3.3	3750
5W	16	2.8	2400
5W	20	3.1	3000
5W	25	3.4	3750
5RW	25	3.6	3750
5RW	32	3.9	4800
5RW	35	4.1	5250

### COLOR TABLE – ตารางรหัสสี



Color	CODE
Clear	0010
Bronze	0020
Opal	0037
Lakeblue	0422
Grass green	0044
Athermic grey	0777
Athermic green/opal	0437
Athermic light blue/opal	0537
Athermic copper/opal	0937

### การติดตั้งแบบปกติทั่วไป VS การติดตั้งด้วยเทป 3M-VHB





**PRODUCTION RANGE****3WQ section = triple wall QUADRO**


A mm	B mm	Weight(ນ້ຳໜູນ) Kg/m <sup>2</sup> (ນນ./ມ <sup>2</sup> )	Color ສື່	SIZES (ນາວ) W. (ນ) x L. (ຍາວ) (mm)
6	8	1.3	Clear 0010 Bronze 0020 Opal 0037 Lake Blue 0044 Grass Green 0422 Athermic Grey 0777 Athermic Light Blue/Opal 0537 Athermic Green/Opal 0437 Athermic Copper/Opal 0937	2100 x 6000
8	8	1.5	Clear 0010 Bronze 0020 Opal 0037	
10	8	1.7		

**5X Strong section = 5X reinforced walls**

A mm	B mm	Weight(ນ້ຳໜູນ) Kg/m <sup>2</sup> (ນນ./ມ <sup>2</sup> )	Color ສື່	SIZES (ນາວ) W. (ນ) x L. (ຍາວ) (mm)
16	14	2.5	Clear 0010 Bronze 0020 Opal 0037	
20	14	2.9		2100 x 6000
25	14	3.3		

**5W section = five wall**

A mm	B mm	Weight(ນ້ຳໜູນ) Kg/m <sup>2</sup> (ນນ./ມ <sup>2</sup> )	Color ສື່	SIZES (ນາວ) W. (ນ) x L. (ຍາວ) (mm)
16	20	2.7/2.8	Clear 0010 Bronze 0020 Opal 0037	
20	20	3.0/3.1		2100 x 6000
25	20	3.4		

**5RW section = five reinforced walls**

A mm	B mm	Weight(ນ້ຳໜູນ) Kg/m <sup>2</sup> (ນນ./ມ <sup>2</sup> )	Color ສື່	SIZES (ນາວ) W. (ນ) x L. (ຍາວ) (mm)
25	32	3.6	Clear 0010 Bronze 0020 Opal 0037	
32	32	3.7/3.9		2100 x 6000
35	32	4.1		

**\*Special colors & Special dimensions on request**

ສາມາດພັດສີ ແລະ ນາວຕາມຕໍ່ອ່ານວິທີ

**\*\* Some colors are subjected to minimum quantities**

ການພັດສີບໍາງສີຕໍ່ອ່ານມີປັບປານຫຸ້ນຕໍ່ອ່າຍ່າງໜ້ອຍ 3 ຕັນ (3,000 nn.)



Thanasangchai Stainless Co., Ltd.

<http://www.thanasang.com>

Tel. 02-997-6175, 02-997-6181 Contact: Khun Piya