UNOFENCE
A subsidiary products of TNS Grand design co.,ltd.

ราวระเบียงสำเร็จรูป อูโน่เฟนซ์



บันไดสำเร็จรุปอบสี
อบสีฝุ่น AKZO NOBEL

รั้วสำเร็จรุปอบสี
ติดตั้งง่าย

รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป
คุณภาพ คุ้มราคา

UNOFENCE รั้วเหล็กสำเร็จรูป

www.unofence.com

095-6139248 Line : Tnsgrand

ราวระเบียงสำเร็จรูป

ราวระเบียงเหล็กกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น AKZO NOBEL มั่นใจได้ในคุณภาพสินค้า
ติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบน็อคดาวน์ ในราคาแสนประหยัด เหมาะกับบ้านยุคใหม่

เหมาะสำหรับ

งานภายนอก	งานภายใน	ติดตั้งง่าย

Handrail Installation Diagram



Assembled fence Technical Layer



1. Hot-dip zinc: Takes effect in the electrochemical protection and the prevents the steel from rust inside & outside
2. Zine Phosphide :enchance adthesion of coating and street.
3. Polyester power colored coating : with stable quallity of anti-untraviolet rays. long-term dirty-proof and self-cleaning on the surface.

รั้วไวร์เมช อูโน่เฟนซ์

รั้วไวร์เมชชุบกัลวาไนซ์ ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง ทนทาน แข็งแร็ง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถกำหนดขนาดความยาวและความสูง ได้ตามความต้องการ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อดีของตะแกรงเหล็ก

เหมาะสำหรับนำมาติดตั้งเป็นรั้วเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่หรืออาณาเขตที่ต้องการ ความโปร่งสามารถมองทะลุได้ ไม่ทึบ และขัดขวางสายตา เช่น รั้วสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟภายในพื้นที่สำนักงาน สนามกีฬา ทางด่วน ทางรถไฟ ฯลฯ

Items	Size (mm)	Description
UN-1200	1950 x สูง 1200 มม.	ลวดขนาด 6 มม. ขนาดแผง 1,950 มม. เสากลมขนาด 60 มม. x 1.8 มม. ระยะห่าง centerถึงเสา 2,010 มม. ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม. เพลทฐานเสา 120x120xt5.0 มม.
UN-1500	1950 x สูง 1500 มม.	
UN-1900	1950 x สูง 1900 มม.	
UN-2500	1950 x สูง 2500 มม.	



อุปกรณ์ติดตั้ง

คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใช้เป็นสเตนเลส SUS304 พุกกัลวาไนซ์แท้ มีใบรับรองจากโรงงาน





สินค้าใหม่

สามารถออกแบบ ประยุกต์งานอื่นได้หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ว และสวยงาม

ประตูบานเลื่อน บานสวิง บานเฟี้ยม



อูโน่เฟนซ์ เหล็กสำเร็จรูป

737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

095-6139248 **Line : Tnsgrand**

UnoFence รั้วเหล็กสำเร็จรูป

สำนักงานใหญ่ : 737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
TEL/FAX : 044-270200 Mobile : 081-2822424

PRICE LIST

รั้วเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูป 2/12/2563

Item	Description	Size (mm)	Unit /Metre
UNW-1200 	รั้วเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูป แผงกว้าง 1950 มม. ลวดขนาด 6 มม. เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม. ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม. ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม. เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm. พุกกัลวาไนซ์แท้ มีใบรับรองจากโรงงาน คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใช้เป็นสเตนเลส SUS304	กว้าง 1950 x สูง 1200 มม.	1,050บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าติดตั้งเมตรละ 200.- ขั้นต่ำ 50 เมตร
UNW-1500 	รั้วเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูป แผงกว้าง 1950 มม. ลวดขนาด 6 มม. เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม. ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม. ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม. เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm. พุกกัลวาไนซ์แท้ มีใบรับรองจากโรงงาน คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใช้เป็นสเตนเลส SUS304	กว้าง 1950 x สูง 1500 มม.	1,250 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าติดตั้งเมตรละ 200.- ขั้นต่ำ 50 เมตร
UNW-1900 	รั้วเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูป แผงกว้าง 1950 มม. ลวดขนาด 6 มม. เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม. ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม. ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม. เพลทฐานเสา 120*120*t5.0 mm. พุกกัลวาไนซ์แท้ มีใบรับรองจากโรงงาน คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใช้เป็นสเตนเลส SUS304	กว้าง 1950 x สูง 1900 มม.	1,500 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าติดตั้งเมตรละ 200.- ขั้นต่ำ 50 เมตร
UNW-2500 	รั้วเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูป แผงกว้าง 1950 มม. ลวดขนาด 6 มม. เสากลมขนาด 60 มม. หนา 1.8 มม. ระยะห่างระหว่าง center ระหว่างเสา 2,010 มม. ระยะห่างลวด แกนxห่าง 10 ซม. แกนyห่าง 20 ซม. เพลทฐานเสา 150*150*t6.0 mm. พุกกัลวาไนซ์แท้ มีใบรับรองจากโรงงาน คลิปจับยึดระหว่างเสากับแผงรั้ว วัตถุดิบใช้เป็นสเตนเลส SUS304	กว้าง 1950 x สูง 2500 มม.	2,000 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าติดตั้งเมตรละ 200.- ขั้นต่ำ 50 เมตร

UnoFence รั้วเหล็กสำเร็จรูป

สำนักงานใหญ่ : 737 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
TEL/FAX : 044-270200 Mobile : 081-2822424

PRICE LIST

ราวระเบียงกันตก บันไดสำเร็จรูป 2/12/2563

Item	Description	Size (mm)	Unit /Metre
TNS-CR1 	ราวระเบียงสำเร็จรูปแบบตรง เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรู 32x32x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 900 mm	1,200 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.- ขั้นต่ำ 30 เมตร
TNS-CR2 	ราวระเบียงสำเร็จรูปแบบโค้ง เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรู 32x32x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 900 mm	1,400 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.- ขั้นต่ำ 30 เมตร
TNS-ST1 	ราวบันไดสำเร็จรูป เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น มือจับรูปไข่ทรงสี 40x80x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรูสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 32x32x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 900 mm	1,550 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.- ขั้นต่ำ 30 เมตร
TNS-PF1 	รั้วมีศรสำเร็จรูป (ยึดเข้าเสาปูน) เส้นคาด 2 เส้น เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น เสาเหลี่ยม 50x50x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรูสี่เหลี่ยม 40x40x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 1000 mm 	1,350 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.- ขั้นต่ำ 30 เมตร

TNS-PF2 	รั้วมีศรสำเร็จรูป (ยึดเข้าเสาปูน) เส้นคาด 3 เส้น เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น เสาเหลี่ยม 50x50x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรูสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 40x40x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 1000 mm	1,500 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.-
TNS-PF3 	รั้วไม่มีศรสำเร็จรูป (ยึดเข้าเสาปูน) เส้นคาด 2 เส้น เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น เสาเหลี่ยม 50x50x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรูสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 40x40x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 1000 mm	1,200 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.-
TNS-PF4 	รั้วไม่มีศรสำเร็จรูป (ยึดเข้าเสาปูน) เส้นคาด 3 เส้น เหล็กกัลวาไนซ์อบสีฝุ่น เสาเหลี่ยม 50x50x1.2mm เสาคาดแนวนอนเจาะรูสี่เหลี่ยมพื้นผ้า 40x40x1.1 mm ท่อแนวตั้ง 19x19x1.1 mm Fixing Part ฝาปิดท่อ Cap, แผ่นพลท, ฝาครอบเสา สี : ดำกึ่งเงากึ่งด้าน อบสีฝุ่น Akzo nobel รับประกันสี 10 ปี	สูง 1000 mm	1,300 บาทต่อเมตร ราคานี้ รวมเสา รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 30เมตร ลด 3% ค่าติดตั้งเมตรละ 250.-