




CATALOG STEEL

บริษัท ธนาแสง เมทัลลิส จำกัด

THANASANG METAL CO., LTD



หัวข้อ	หน้า
สารระนำรู้เกี่ยวกับเหล็ก	0
เหล็กเส้น SR24 (STEEL ROUND BARS SR24)	1
เหล็กเส้นกลม (STEEL ROUND BARS)	1
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 (DEFORMED BARS SD40)	2
เหล็กเส้นข้ออ้อย (DEFORMED BARS)	2
เหล็กไวด์แฟรงค์ (WIDE FLANGE H-BEAM)	3
เหล็กไอบีม (I-BEAM), เหล็กเอชบีม (H-BEAM)	4
เหล็กเพลลาขาว (WHITE STEEL SHAFT)	5
เหล็กเพลลาสีฟ้า (BLUE STEEL SHAFT)	5
เหล็กฉาก (ANGLE STEEL)	6
เหล็กรางน้ำ (TROUGH STEEL)	7
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (SQUARE STEEL)	7
เหล็กรางตัวซี (C-CHANNEL STEEL)	8
เหล็กรางตัวซีกัลวาไนซ์ (C-CHANNEL GALVANIZED STEEL)	9
ท่อสตีมเชื่อมซุบ (STEAM WELDED PIPE)	10
ท่อสตีมดำ (BLACK STEAM WELDED PIPE)	10
ท่อสตีมดำไร้ตะเข็บ (SEAMLESS BLACK STEAM PIPE)	11
ท่อสตีมแดง (RED STEAM WELDED PIPE)	12
แป๊ปกลม (ROUND PIPE)	13-15
แป๊ปกลมกัลวาไนซ์ (ROUND GALVANIZED PIPE)	16
แป๊ปกล่อง (BOX PIPE)	17-18
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ (BOX GALVANIZED PIPE)	19
แป๊ปท่อไอเสีย (EXHAUST PIPE)	19
แป๊ปสี่เหลี่ยม (SQUARE PIPE)	20-21
แป๊ปสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ (SQUARE GALVANIZED PIPE)	22
เหล็กแบน (FLAT STEEL)	23-24
เหล็กแผ่น (SHEET STEEL)	25-26
สังกะสีแผ่นเรียบ (GALVANIZED SHEET)	26
เหล็กแผ่นขาว (WHITE SHEET STEEL)	27
เหล็กแผ่นซุบจิ้ง (SINK SHEET STEEL)	27
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ (CHICKEN FEET PATTERN SHEET STEEL)	27
ตะแกรงเหล็กฉีก (STEEL GRATING)	28-29
ไวร์เมช (WIRE MESH)	29
เหล็กเพลทกลม (ROUND PLATE STEEL)	30
เหล็กเพลทเหลี่ยม (SQUARE PLATE STEEL)	30

สารน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก




- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) มีทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่ และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่จะมีความกว้างมากกว่า 200 มม. ขนาดเล็กจะมีความกว้างน้อยกว่า 200 มม. ด้วยกระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูปเป็นเหล็กแท่งในขั้นต้น จากนั้นใช้ความร้อนเพื่อทำการรีด โดยการลดขนาดและขึ้นรูปอีกครั้ง มีการผลิตใช้งานในต่างประเทศมายาวนาน เนื่องจากผลิตได้รวดเร็ว และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางรวมถึงประเทศไทยที่เริ่มมีโรงงานผลิตเพิ่มมากขึ้น เหล็กเหล่านี้มีหน้าตัดหลายประเภท และมีหลายเกรด รวมถึงมีมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศนั้นๆด้วย อาทิ ASTM (มาตรฐานอเมริกา) JIS (มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น เดิมส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสามารถผลิต และกำหนดมาตรฐานเองภายในประเทศแล้ว ได้แก่ - เหล็กเส้นกลม - เหล็กเส้นข้ออ้อย - เหล็กเอชปิม - เหล็กไวต์แฟรงค์ - เหล็กไอบีม - เหล็กฉาก - เหล็กราง- - เหล็กเพลลาขาว - เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel) คือกระบวนการพับขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีลักษณะเป็นแผ่น ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการขึ้นรูปคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสี ได้แก่ - เหล็กตัวซี - ท่อกลมดำ - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม- ท่อเฟอร์นิเจอร์ - เหล็กฉากพับ - เหล็กรางพับ

ตารางเทียบขนาด

นิ้ว	หุน	มม.
1/16"	ครึ่งหุน	1.5
1/8"	1 หุน	3.0
3/16"	1 หุน ครึ่ง	4.0
1/4"	2 หุน	6.0
5/16"	2 หุน ครึ่ง	8.0
3/8"	3 หุน	9.0
7/16"	3 หุน ครึ่ง	11.0
1/2"	4 หุน	12.0
9/16"	4 หุน ครึ่ง	14.0
5/8"	5 หุน	15.0
11/16"	5 หุน ครึ่ง	17.0
3/4"	6 หุน	19.0
13/16"	6 หุน ครึ่ง	20.0
7/8"	7 หุน	22.0
15/16"	7 หุน ครึ่ง	23.0
1"	8 หุน	25.0
1.1/8"	8 หุน ครึ่ง	28.0
1.1/4"	1 นิ้ว 1 หุน	31.0
1.1/2"	1 นิ้ว 2 หุน	38.0
1.3/4"	1 นิ้ว ครึ่ง	44.0
2"	2 นิ้ว	50.0

ข้อดีของการใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

- สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากสะดวกต่อการใช้งาน รวดเร็วกว่าการใช้คอนกรีตมาก
- สามารถเตรียมการจากโรงผลิตได้เลย ทั้งสเปกและคุณภาพ ซึ่งใช้แรงงานน้อยกว่าการก่อสร้างด้วยระบบอื่น
- ออกแบบตามสถาปัตยกรรมได้หลากหลาย อาทิ ตัดโค้งงอ ทำโครงสร้างแบบโปร่ง เป็นต้น
- ด้วยลักษณะโครงสร้างที่เบากว่าระบบอื่น จึงทำให้ประหยัดฐานราก ลดค่าขนส่ง และเตรียมพื้นที่จัดเก็บได้สะดวกกว่า
- ควบคุมคุณภาพ รวมถึงตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าโครงสร้างอื่น
- มีความแข็งแรง รองรับต่อแผ่นดินไหวได้ดีกว่าระบบอื่น
- ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
- ตัดแปลง ต่อเติม และรื้อถอนได้ง่าย
- สามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานโดยการหลอมใหม่ได้



● เหล็กเส้น **SR24** (STEEL ROUND BARS SR24)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเส้นSR24 - 6.0มอก. (1/4")	2.22 kg
เหล็กเส้นSR24 - 9.0มอก. (3/8")	4.99 kg
เหล็กเส้นSR24 - 12.0 มอก. (1/2")	8.88 kg
เหล็กเส้นSR24 - 15.0 มอก. (5/8")	13.87 kg
เหล็กเส้นSR24 - 19.0 มอก. (3/4")	22.26 kg
เหล็กเส้นSR24 - 25.0 มอก. (1")	38.53 kg
เหล็กเส้นSR24 - 6.0มอก. (1/4") ตรง	
เหล็กเส้นSR24 - 9.0มอก. (3/8") ตรง	
เหล็กเส้นSR24-12.0มอก. (1/2") ตรง	
เหล็กเส้นSR24-15.0 (5/8") ตรง	
เหล็กเส้นSR24-19.0 (3/4") ตรง	

● เหล็กเส้นกลม (STEEL ROUND BARS SR24)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเส้นกลม 6 ลายเบา (1/4") รูน1.3	(1.1-1.2)-1.2 kg
เหล็กเส้นกลม 6 ลาย (1/4") รูน1.5	(1.4-1.5)-1.5 kg
เหล็กเส้นกลม 6 (1/4") รูน1.8	(1.7-1.8)-1.8 kg
เหล็กเส้นกลม 6 (1/4") รูน2.0เต็ม	(1.9-2.0)-2.0 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8") รูน2.4เบา	(2.3-2.4)-2.4 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8") รูน2.8	(2.6-2.8)-2.8 kg
เหล็กเส้นกลม 9มิล (3/8") รูน3.0กลาง	(2.9-3.0)-3.0 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8") รูน3.3	(3.2-3.3)-3.3 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8") รูน3.5	(3.4-3.6)-3.6 kg
เหล็กเส้นกลม 9 มิล (3/8") รูน4.0เต็ม	(3.8-4.0)-4.0 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2") รูน5.5	(5.5-5.6)-5.6 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2") รูน6.0	(6.1-6.3)-6.3 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล (1/2") รูน6.5	(6.5-6.6)-6.5 kg
เหล็กเส้นกลม 12มิล SR (1/2") รูน8.0	(7.9-8.0)-8.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รูน9.5เบา	(9.0-9.5)-9.5 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รูน10.0บ	(9.5-10.0)-10.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รูน10.5	(10.5-11.0)-10.5 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รูน11.0กลาง	(10.5-11.0)-11.0 kg
เหล็กเส้นกลม 15มิล (5/8") รูน12.5เต็ม	(12.5-12.6)-12.5 kg
เหล็กเส้นกลม 19มิล (3/4") เบา16.5	(16-16.5)-16.5 kg
เหล็กเส้นกลม 19มิล (3/4") รูน20.0กลาง	(19.5-20.0)-20.0 kg



● เหล็กข้ออ้อย **SD40**
(DEFORMED BARS SD40)

● เหล็กข้ออ้อย
(DEFORMED BARS)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-10.0 มอก.	6.17 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-12.0 มอก.	8.88 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-16.0 มอก.	15.78 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-20.0 มอก.	24.66 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-25.0 มอก.	38.53 kg,
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-28.0 มอก.	48.34 kg,
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-32.0 มอก.	63.13 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-10.0 มอก.	8.88 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-12.0 มอก.	10.66 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-16.0 มอก.	18.94 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-20.0 มอก.	29.59 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-25.0 มอก.	46.24 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 12ม-28.0 มอก.	58.0 kg
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-12.0 มอก. ตรง	
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-16.0 มอก. ตรง	
เหล็กข้ออ้อยSD40 10ม-20.0 มอก. ตรง	

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2" เบา-) 5.0	(5.1-5.3)-5.3 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2" เบา+) 5.5	(5.4-5.5)-5.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2") กลาง- 6.0	(5.8-6.0)-6.0 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2") กลาง+ 6.3	(6.1-6.3)-6.3 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล(1/2") กลาง* 6.5	(6.4-6.4)-6.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2") 7.5	(7.7-7.8)-7.8 kg
เหล็กข้ออ้อย 12มิล (1/2"เต็ม*) 8.0	(7.9-8.0)-8.0 kg
เหล็กข้ออ้อย 16มิล (5/8") เบา 12.5	(12.0-12.5)-12.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 16มิล (5/8") กลาง 13	(12.5-13.0)-13.0 kg
เหล็กข้ออ้อย 16มิล (5/8") เต็ม 14	(14.0-14.5)-14.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 20มิล (3/4") กลาง 17.5	(17.0-17.5)-17.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 20มิล (3/4") กลาง 19.5	(19.0-19.5)-19.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 20มิล (3/4") กลาง 20	(19.6-20.0)-20.0 kg
เหล็กข้ออ้อย 20มิล (3/4" เต็ม22.5)	(20.5-22.5)-22.5 kg
เหล็กข้ออ้อย 20มิล (3/4" เต็ม+)	(22.6-23.0)-23 kg
เหล็กข้ออ้อย 25มิล (1") 3.1+	(30.0-31.0)-31 kg
เหล็กข้ออ้อย 25มิล (1")เต็ม 3.5	(34.0-35.0)-35 kg

● เหล็กไวยาง
**(WIDE FLANGE
H-BEAM)**



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กไวยาง 100x50x5x7x6m.	56 kg
เหล็กไวยาง 150x75x5x7x6m.	84 kg
เหล็กไวยาง 148x100x6x9x6m.	126.6 kg
เหล็กไวยาง 200x100x5.5x8x6m.	127.8 kg
เหล็กไวยาง 194x150x6x9x6m.	183.6 kg
เหล็กไวยาง 250x125x6x9x6m.	177.6 kg
เหล็กไวยาง 244x175x7x11x6m.	264.6 kg
เหล็กไวยาง 294x200x8x12x6m.	340.8 kg
เหล็กไวยาง 300x150x6.5x9x6m.	220.2 kg
เหล็กไวยาง 350x175x7x11x6m.	297.6 kg
เหล็กไวยาง 340x250x9x14x6m.	478.2 kg
เหล็กไวยาง 390x300x10x16x6m.	642 kg
เหล็กไวยาง 400x200x8x13x6m.	396 kg
เหล็กไวยาง 440x300x11x18x6m.	744 kg
เหล็กไวยาง 450x200x9x14x6m.	456 kg
เหล็กไวยาง 488x300x11x18x6m.	768 kg
เหล็กไวยาง 500x200x10x16x6m.	537.6 kg
เหล็กไวยาง 588x300x12x20x6m. *	906 kg
เหล็กไวยาง 600x200x11x17x6m.	636 kg
เหล็กไวยาง 700x300x13x24x6m.	1,110.00 kg
เหล็กไวยาง 900x300x16x28x6m.	1,458 kg
เหล็กไวยาง 396x199x7x11x6m.	
เหล็กไวยาง 500x200x10x16 ยาว9M.	806 kg
เหล็กไวยาง 588x200x12x20 ยาว9M.	1359kg
เหล็กWF 900x300x16x28 x9m	1380 kg
เหล็กไวยาง 350x175x7x11 ยาว9M.	446 kg
เหล็กไวยาง 600x200x11x17 ยาว 9 M	594 kg
เหล็กไวยาง 400x200x8x13 ยาว 9 M	594 kg
เหล็กไวยาง 200x100x5.5x8 ยาว9M.	192 kg
เหล็กไวยาง 250x125x6x9 ยาว 9 M	266 kg
เหล็กไวยาง 294x200x8x12 ยาว 9 M	511 kg
เหล็กไวยาง 300x150x6.5x9 ยาว9M.	330 kg



● เหล็กไอบีเอ็ม (I-BEAM)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กไอบีเอ็ม 100x50x4.5x6.5x6m. (sap)	50kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 150x75x5.5x9.5x6m. (sap)	103kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 200x100x7x10x6m.	156kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 200x150x9x16x6m	302kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 250x125x7.5x12.5x6m.	230kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 250x125x10x19x6m.	333kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 300x150x8x13x6m.	290kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 300x150x10x18.5x6m.	393kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 350x150x12x24x6m. *	523kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 400x150x10x18x6m.	432kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 400x150x12.5x25x6m.	575kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 450x175x13x26x6m. *	690kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 600x190x13x25x6m. *	798kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 200x100x7x10 ยาว9M.	234 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 250x125x7.5x12.5 ยาว9M.	345 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 300x150x10x18.5 ยาว9M.	590 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 350x150x12x24 ยาว9M.	785 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 400x150x12.5x25 ยาว9M.	862 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 450x175x13x26 ยาว9M.	1035 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 600x190x13x25 ยาว9M.	1197 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 450x175x13x26 ยาว12M	1380 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 450x175x11x20 ยาว12M	1110.00 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 250x125x7.5x12.5 ยาว 12 m	460.00 kg/pcs
เหล็กไอบีเอ็ม 300x150x10x18.5 ยาว12	786 kg/pcs

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเฮชบีเอ็ม 150x150x7x10 ยาว9M.	284 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 200x200x8x12 ยาว9M.	449 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 250x250x9x14 ยาว9M.	652 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 300x300x10x15 ยาว9M.	846 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 350x350x12x19 ยาว9M.	1233 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 400x400x13x21 ยาว9M.	1548 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 150x150x7x10 ยาว12M	378.00 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 200x200x8x12 ยาว12M	598.00 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 250x250x9x14 ยาว12m	869 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 300x300x10x15 ยาว12m	1128 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 350x350x12x19 ยาว12M	1644 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 100x100x6x8 x6m.	103.2Kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 125x125x6.5x9x6m.	143.00kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 150x150x7x10x6m.	189.00kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 175x175x7.5x11x6m.	241 kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 200x200x8x12x6m.	299kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 250x250x9x14x6m	434kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 300x300x10x15x6m.	564kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 350x350x12x19x6m.	822kg
เหล็กเฮชบีเอ็ม 400x400x13x21x6m.	1032kg

● เหล็กเฮชบีเอ็ม (H-BEAM)



● เหล็กเพลาชาว

(WHITE STEEL SHAFT)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเพลาชาว 3/8"x6m.	3.35 kg
เหล็กเพลาชาว 1/2"x6m.	5.97 kg
เหล็กเพลาชาว 5/8" x6m.	9.3 kg
เหล็กเพลาชาว 3/4" x6m.	13.4 kg
เหล็กเพลาชาว 7/8"x6m.	18.3 kg
เหล็กเพลาชาว 1"x6m.	23.9 kg
เหล็กเพลาชาว 1 1/8	30.2 kg
เหล็กเพลาชาว 1 1/4	37.3 kg
เหล็กเพลาชาว 1 3/8	45.1 kg
เหล็กเพลาชาว 1 1/2	53.7 kg
เหล็กเพลาชาว 1 5/8	63 kg
เหล็กเพลาชาว 1 3/4	73.2 kg
เหล็กเพลาชาว 1 7/8	84 kg
เหล็กเพลาชาว 2"	95.4 kg
เหล็กเพลาชาว 2 1/4	121 kg
เหล็กเพลาชาว 2 1/2	149 kg
เหล็กเพลาชาว 2 3/4	181 kg
เหล็กเพลาชาว 3"	215 kg
เหล็กเพลาชาว 3 1/4	252 kg
เหล็กเพลาชาว 3 1/2	293 kg
เหล็กเพลาชาว 4"	382 kg
เหล็กเพลาชาว 5"	597 kg
เหล็กเพลาชาว 6"	859 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเพลาชาว 5.0 mm	0.92 kg
เหล็กเพลาชาว 6.0mm	1.3 kg
เหล็กเพลาชาว 8.0mm	2.4 kg
เหล็กเพลาชาว 9.0มิล	3.0 kg
เหล็กเพลาชาว 10.0mm	3.7 kg
เหล็กเพลาชาว 12.0mm	5.4 kg
เหล็กเพลาชาว 14.0 mm	7.2 kg
เหล็กเพลาชาว 15.0mm	8.4 kg
เหล็กเพลาชาว 16.0mm	9.6 kg
เหล็กเพลาชาว 17.0mm	11 kg
เหล็กเพลาชาว 19.0mm	13 kg
เหล็กเพลาชาว 20.0mm	15 kg
เหล็กเพลาชาว 22.0mm	18 kg
เหล็กเพลาชาว 25.0mm	23 kg
เหล็กเพลาชาว 30.0mm	33 kg
เหล็กเพลาชาว 32.0mm	38 kg
เหล็กเพลาชาว 35.0mm	46 kg
เหล็กเพลาชาว 38.0mm	54 kg
เหล็กเพลาชาว 40.0mm	59 kg
เหล็กเพลาชาว 45.0mm	
เหล็กเพลาชาว 50.0mm	92 kg
เหล็กเพลาชาว 60.0mm	133 kg
เหล็กเพลาชาว 75.0mm	208 kg



● เหล็กเพลาสีฟ้า

(BLUE STEEL SHAFT)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเพลาสีฟ้า 25 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 38 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 50 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 65 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 75 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 70 มิล	kg/pcs,
เหล็กเพลาสีฟ้า 100 มิล	kg/pcs,



● เหล็กฉาก
(ANGLE STEEL)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กฉาก 1" x1/8" (25x25x3.0)	6.5 kg
เหล็กฉาก 1" x3/16" (25x25x4.0)	8.2 kg
เหล็กฉาก 1"x1/4"(25x25x5.0)	
เหล็กฉาก 1 1/4" x1/8" เต็ม (30x30x3.0)	7.8 kg
เหล็กฉาก 1 1/4" x3/16" (30x30x4.0)	10.3 kg
เหล็กฉาก 1 1/2" x1/8" เต็ม* (40x40x3.0)	10.9 kg
เหล็กฉาก 1 1/2" x3/16" (40x40x4.0)	4.0 เต็ม(14.5 kg)
เหล็กฉาก 1 1/2"x1/4" (40x40x5.0)	5.0 เต็ม(17.7 kg)
เหล็กฉาก 1 1/4"x1/4" (5.0)	
เหล็กฉาก 1 1/2"x1/4" เต็ม (40x40x6.0)	20.7 kg
เหล็กฉาก 2" x1/8" (50x50x3.0)	13.3 kg
เหล็กฉาก 2" x3/16" (50x50x4.0)	4.0(17.6 kg)
เหล็กฉาก 2" x1/4" (50x50x5.0)	21.5 kg
เหล็กฉาก 2" x1/4" เต็ม* (50x50x6.0)	26.0 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x1/4" (65x65x5.0)	29.3 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x1/4" เต็ม (65x65x6)	35.4 kg
เหล็กฉาก 2 1/2"x3/8" (65x65x8.0)	46.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กฉาก 3"x1/4" เบา (75x75x5.0)	33.0 kg
เหล็กฉาก 3"x1/4" เต็ม (75x75x6)	40.0 kg
เหล็กฉาก 3"x3/8" เต็ม (75x75x9.0)	59.0 kg
เหล็กฉาก 3"x1/2 (75x75x12)	77.5 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x1/4"(90x7.0t)	57.6 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x3/8" (90x10.0t)	80.0 kg
เหล็กฉาก 3"1/2 x1/2" (90x12.0t)	93.4 kg
เหล็กฉาก 4" x1/4"(100x7.0t)	63.8 kg
เหล็กฉาก 4" x3/8" (100x10.0t)	89.6 kg
เหล็กฉาก 4" x1/2" (100x12.0t)	106.9 kg
เหล็กฉาก 5" x3/8"(130x130x9)	107.0 kg
เหล็กฉาก 5"x1/2" (130x130x12)	140.0 kg
เหล็กฉาก 5" x5/8" (130x130x15)	173.0 kg
เหล็กฉาก 6"x1/2" (150x150x12.0)	164.0 kg
เหล็กฉาก 6"x5/8" (150x150x15.0)	202.0 kg
เหล็กฉาก 6"x3/4"(150x150x19.0)	251.0 kg
เหล็กฉาก 8"x15.0mm	

● เหล็กรางน้ำ
(TROUGH STEEL)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กรางน้ำ 3" บ. (75x40x4.5)	หนา4.5,30.2 kg
เหล็กรางน้ำ 4" บ. (100x50x4.5)	หนา4.50,43.6 kg
เหล็กรางน้ำ 5" บ.(125x65x5.5) *	หนา5.5ทริพย์,67.0 kg
เหล็กรางน้ำ 2" (50x25x4)	หนา4.0,17.8 kg
เหล็กรางน้ำ 2"หนา (50x25x5.0)	
เหล็กรางน้ำ 3" เต็ม(75x40x5.0)	หนา5.00,40.2 kg
เหล็กรางน้ำ 4" เต็ม (100x50x5.0)	หนา5.0,54.3 kg
เหล็กรางน้ำ 5" เต็ม (125x65x6.0)	หนา6.0 ,78.8 kg
เหล็กรางน้ำ 6" บ. (150x75x6.0)	หนา6.0סה,97.0 kg
เหล็กรางน้ำ 6" เต็ม (150x75x6.5t)	หนา6.5,109.0 kg
เหล็กรางน้ำ 6" รุ่น9.0มิล (150x75x9.0t) 144kg	หนา9.0,129.3 kg
เหล็กรางน้ำ 7" รุ่น 7 มิล	
เหล็กรางน้ำ 7" รุ่น 6.0 มิล	
เหล็กรางน้ำ 8" (200x80x7.5 x11)	หนา7.5,147.6 kg
เหล็กรางน้ำ 8" รุ่นหนา (200x90x8x13.5)	หนา8.0มิล, 181.8 kg
เหล็กรางน้ำY 10" (250x90x9 x13)	หนา9.0,208.0 kg
เหล็กรางน้ำY 10"รุ่นหนา(250x90x11 x14.5)	หนา11.0,241.0 kg
เหล็กรางน้ำY 10" (250x80x8x13.5)	หนา8.0,182.0 kg
เหล็กรางน้ำY 12" (300x90x8 x13)	หนา8.0,229.0 kg
เหล็กรางน้ำY 12" รุ่นหนา (300x90x10 x15.5)	หนา10.0,263 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก/แพ็ค
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/8"	kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1/2" เบา (4.2)	4.2 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1/2" *(4.4)	4.4 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 5/8" (8.0)	8.0 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 5/8" (8.9) (ยกเล็ก)	8.9 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 5/8" ไรต์ตรง (11.8)	11.8 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4" (13.2)	13.2 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4" ไรต์ตรง(16.7)	16.7K
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1" Tm	29 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1"1/4 Tm	48 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2 Tm	68 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 2" Tm	118 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 2" 1/2 Tm	191 kg/pcs,
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3"	kg/pcs,


● เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
(SQUARE STEEL)





● เหล็กรางตัวซี

(C-CHANNEL STEEL)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กรางตัวซี 3" x1.2 -เบา	(7.5-8.0)-8.0 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x1.2	(8.0-8.5)-8.5 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x1.5 -	(9.0-9.5)-9.5 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x1.8 -เบา	(11.0-11.5)-11.5 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x1.8	(11.5-12.0)-12.0 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x2.3 [2.0-]	(12.5-13.5)-13.2 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x2.3 -	(15.0-16.0)-16.0 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x3.2 (3.0)	(20.0-21.0)-21.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.2-	(9.5-10.0)-9.5 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.2	(9.5-10)-10.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.5-	(11.0-11.5)-11.5 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.5	(11.5-12.0)-12.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.8-	(13.0-14.0)-14. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.8	(14.0-15.0)-15. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.8+	(15.0-15.5)-15.5 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.0-บ	(15.0-16.0)-16.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3 (2.0-)	(16.0-17.0)-17.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3 (2.0)	(17.0-18.0)-18.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3-	(18.0-19.0)-19.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3	(19.0-20.0)-20.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3+	(20.0-21.0)-21. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.5-]	(21.0-22.0)-22. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.5]	(22.0-23.0)-23. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.5*]	(23.0-24.0)-24. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.8-]	(24.0-25.0)-25. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.8]	(25.0-26.0)-26. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [2.8+]	(26.0-27.0)-27. kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2 [3.0-]	(27.0-28.0)-28. kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กรางตัวซี 5" x1.8	(17.0-18.0)-18. kg
เหล็กรางตัวซี 5" x1.8+ (ไม่ขาย)	(18.0-19.0)-19. kg
เหล็กรางตัวซี 5" x2.3 [2.0-]	(19.0-20.0)-20. kg
เหล็กรางตัวซี 5" x2.3 [2.0]	(20.0-21.0)-21. kg
เหล็กรางตัวซี 5" x2.3 [2.0+]	(21.0-22.0)-22. kg
เหล็กรางตัวซี 6" x1.8 -	(18.0-19.0)-18. kg
เหล็กรางตัวซี 6" x1.8	(19.0-20.0)-20. kg
เหล็กรางตัวซี 6" x2.3 [2.0-]	(22.0-23.0)-23. kg
เหล็กรางตัวซี 6" x2.3 [2.0]	(23.0-24.0)-24. kg
เหล็กรางตัวซี 3" x1.6มอก.(75x45x15)	(12.0-13.0)-12.5 kg
เหล็กรางตัวซี 3" x2.0มอก.(75x45x15)	(15.0-16.0)-16.1 kg
เหล็กรางตัวซี 3"x2.3"มอก.(75x45x15)	(17.5-118.0)-17.9 kg
เหล็กรางตัวซี 3"1/2x1.6มอก.(90x45x15)	(14.2-15.2)-15.2 kg
เหล็กรางตัวซี 3"1/2x2.3มอก.(90x45x15)	(19.0-20.0)-20.2 kg
เหล็กรางตัวซี 3"1/2x3.2มอก.(90x45x15)	(26.0-27.0)-27.2 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x1.6"มอก.(100x50x1.6)	(15.0-16.0)-15.6 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.0"มอก.(100x50x2.0)	(19.0-20.0)-19.6 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.3"มอก.(100x50x2.3)	(24.0-25.0)-24.73 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x2.8"มอก.(100x50x2.8)	(26.0-27.0)-26.85 kg
เหล็กรางตัวซี 4" x3.2"มอก.*(100x50x3.2)	(29.0-30.0)-30.0 kg
เหล็กรางตัวซี 4"x2"x4.5 มอก.(100x50x4.5)	
เหล็กรางตัวซี 5" x2.3"มอก.(125x50x2.1)	
เหล็กรางตัวซี 5" x2.3"มอก*(125x50x2.3)	(24.0-25.0)-24.8 kg
เหล็กรางตัวซี 5" x3.2"มอก.(125x50x3.0)	(33.0-34.0)33.5 kg
เหล็กรางตัวซี 5"x4.0"มอก (125x50x4.0)	
เหล็กรางตัวซี 6" x2.3 มอก.(150x50x20x2.3)	(26.0-27.0)-27.0 kg
เหล็กรางตัวซี 6"x2" x3.2 มอก*(150x50x20x3.0)	(36.0-37.0)-37.0 kg
เหล็กรางตัวซี 6"x3" x3.2 มอก.(150x75x20x3.2)	
เหล็กรางตัวซี 8"x3"x3.2 มอก.(200x75x3.2)	

● เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์

(C-CHANNEL GALVANIZED STEEL)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10x1.20 มม.	6.90 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.00 มม.	8.50 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.20 มม.	9.3 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.60 มม.	11.0 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x1.80 มม.	13.60 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x2.00 มม.	15.33 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15x2.30 มม.	16.99 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.00 มม.	10.4 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.20 มม.	(10.20-11.40)11.40 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.60 มม.	(13.0-14.0)13.40 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x1.80 มม.	16.60 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x2.00 มม.	18.95 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x2.30 มม.	(20.5-22)20.55kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x20x3.20 มม.	29.37 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x1.00 มม.	
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x1.20 มม.	
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x1.60 มม.	19.2 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x1.80 มม.	21.3 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x2.00 มม.	21.74 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x2.30 มม.	23.55 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20x2.30 มม.	24.01 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x1.00 มม.	
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x1.20 มม.	
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x1.60 มม.	21 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x1.80 มม.	23.4 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x2.00 มม.	24.43 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x2.30 มม.	26.26 kg
เหล็กทรงตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20x3.20 มม.	36.90 kg



● ท่อสตีมเชื่อมซุบ

(STEAM WELDED PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 1/2" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 3/4" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 1" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 1 1/4" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 1 1/2" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 2" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 2 1/2" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 3" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 3 1/2" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 4" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 5" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 6" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 8" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 10" #40	kg/pcs,
ท่อสตีมเชื่อมซุบ 12" #40	kg/pcs,

● ท่อสตีมดำ

(BLACK STEAM WELDED PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ท่อสตีมดำ #40 1/2"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 3/4"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 1"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 1 1/4"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 1 1/2"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 2"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 2 1/2"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 3"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 3 1/2"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 4"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 5"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 6"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 8"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 10"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 12"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 14"	kg/pcs,
ท่อสตีมดำ #40 16"	kg/pcs,



● ท่อสตีมแดง
(RED STEAM WELDED PIPE)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ท่อสตีมแดง 1/2" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 3/4" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 1" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 1 1/4" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 1 1/2" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 2" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 2 1/2" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 3" BSM	kg/pcs,
ท่อสตีมแดง 4" BSM	kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 1/2" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 3/4" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 1" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 1 1/4" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 1 1/2" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 2" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 2 1/2" BSH	kg/pcs,
ท่อสตีมแดงหนาพิเศษ 3" BSH	kg/pcs,

● แป๊ปกลม

(ROUND PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 3/8" x1.2	(2.5-3.0)-2.8 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.0	2.9 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.2	(3.0-3.5)-3.5 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.5	(3.5-4.0)-4.0 kg
แป๊ปกลม 1/2" x1.8	5.2 kg
แป๊ปกลม 1/2" x2.0	5.8 kg
แป๊ปกลม 3/4" x1.0	(3.0-3.6)-3.6 kg
แป๊ปกลม 3/4" x1.2	(4.0-4.5)-4.4 kg
แป๊ปกลม 3/4" x1.5	(4.8-5.1)-5.1 kg
แป๊ปกลม 3/4" x1.8	(6.0-6.5)-6.1 kg
แป๊ปกลม 3/4" x2.0	(6.0-7.3)-6.9 kg
แป๊ปกลม 3/4" x2.5	(9.0-9.5)-9.0 kg
แป๊ปกลม 1" x1.0	(4.5-5.0)-4.7 kg
แป๊ปกลม 1" x1.2	(5.0-5.5)-5.1 kg
แป๊ปกลม 1" x1.2	(5.0-5.5)-5.5 kg
แป๊ปกลม 1" x1.5	(5.0-6.0)-5.1 kg
แป๊ปกลม 1" x1.5	(6.0-6.5)-6.4 kg
แป๊ปกลม 1" x1.6	7.3 kg
แป๊ปกลม 1" x1.8	(6.5-7.2)-6.7 kg
แป๊ปกลม 1" x1.8	(8.0-8.3)-8.3 kg
แป๊ปกลม 1" x2.0	(8.5-9.0)-9.0 kg
แป๊ปกลม 1" x2.3	(10.0-10.5)-10.5 kg
แป๊ปกลม 1" x2.5	(11.0-12.0)-11.5 kg
แป๊ปกลม 1" x2.8	(12.0-13.0)-12.8 kg
แป๊ปกลม 1" x3.0	(13.0-14.0)-13.7 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 1"x3.2	14.7 kg
แป๊ปกลม 1"x4.0	18 kg
แป๊ปกลม 1-1/4"x1.2	(6.5-7.0)-6.7 kg
แป๊ปกลม 1-1/4"x1.2	(7.0-7.5)-7.0 kg
แป๊ปกลม 1-1/4"x1.5	(7.5-8.0)-8.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x1.7-	(9.0-9.5)-9.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x1.8	(10.0-10.5)-10.2 kg
แป๊ปกลม 1 1/4"x2.0	(11.5-12.0)-11.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.3-	(12.0-13.0)-13.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.3มอก	(13.5-14.0)-13.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.5	(14.0-15.0)-14.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x2.8 *	(15.5-16.5)-16.5 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x3.0	(14.0-15.0)-14.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/4" x3.2มอก.	(18.0-19.0)-18.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2"x1.2	(8.0-8.5)-8.2 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.5	(9.5-10.0)-9.6 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.6	(10.5-11.0)-10.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.8-	(10.5-11.0)-11.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x1.8	(11.5-12.0)-11.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.0	(12.5-13.0)-12.8 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.3	(14.0-15.0)-14.6 kg
แป๊ปกลม 1-1/2"x2.3	(15.5-16.0)-16.0 kg
แป๊ปกลม 1-1/2"x2.5	(16.0-17.0)-16.3 kg
แป๊ปกลม 1 1/2"x2.6	(17.8-18.1)-18.0 kg
แป๊ปกลม 1 1/2" x2.8*	(18.0-19.0)-19.0 kg



● แป๊ปกลม (ROUND PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 1"1/2x3.0	(19.0-20.0)-20.1 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x3.2	(20.5-21.0)-20.5 kg
แป๊ปกลม 1"1/2x4.0	(26.0-27.0)-27.0 kg
แป๊ปกลม 2"x1.2	(10.0-10.5)-10.3 kg
แป๊ปกลม 2"x1.5	(11.5-12.0)-11.9 kg
แป๊ปกลม 2" x1.8	(13.5-14.0)-13.9 kg
แป๊ปกลม 2"x1.8	(14.0-14.5)-14.3 kg
แป๊ปกลม 2"x2.0	(15.0-16.0)-16.2 kg
แป๊ปกลม 2" x2.3	(18.0-19.0)-18.5 kg
แป๊ปกลม 2"x2.3	(19.0-20.0)-20.0 kg
แป๊ปกลม 2"x2.5	(20.0-21.0)-20.4 kg
แป๊ปกลม 2" x2.8	(22.0-23.0)-22.1 kg
แป๊ปกลม 2"x3.0	(24.0-25.0)-24.6 kg
แป๊ปกลม 2"x3.2	(25.0-26.0)-25.0 kg
แป๊ปกลม 2"x4.0	(33.0-34.0)-34.0 kg
แป๊ปกลม 2"x5.0	
แป๊ปกลม 2-1/2" x1.8	(18.0-18.5)-18.8 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x1.8	(19.0-20.0)-20.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x2.0	(20.0-21.0)-20.9 kg
แป๊ปกลม 2 1/2" x2.3	(22.0-23.0)-23.1 kg
แป๊ปกลม 2"1/2 x2.3	(24.0-25.0)-25.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2 x2.5	(26.5-27.0)-26.4 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x2.8	(28.5-29.5)-28.6 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x3.0	(32.0-33.0)-31.9 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x3.2	(33.0-34.0)-33.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 2"1/2x4.0	(44.5-44.0)-44.0 kg
แป๊ปกลม 2"1/2x 4.5	49 kg
แป๊ปกลม 3"x1.8	(21.5-22.0)-21.8 kg
แป๊ปกลม 3"x2.0	(24.0-25.0)-24.5 kg
แป๊ปกลม 3"x2.3	(26.0-27.0)-26.8 kg
แป๊ปกลม 3"x2.3	(29.0-30.0)-30.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.5	(30.0-31.0)-31.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.8	(34.0-35.0)-34.0 kg
แป๊ปกลม 3"x2.8	(35.0-36.0)-36.0 kg
แป๊ปกลม 3"x3.0	(37.0-38.0)-37.0 kg
แป๊ปกลม 3"x3.2	(37.0-38.0)-37.5 kg
แป๊ปกลม 3"x4.0	(51.0-52.0)-51.0 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x3.2	(45.5-46.0)-46.0 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x4.0	57 kg
แป๊ปกลม 3"1/2x5.0	72 kg
แป๊ปกลม 4"x1.6	(26.0-27.0)-27.0 kg
แป๊ปกลม 4"x1.8	(27.0-28.0)-28.0 kg
แป๊ปกลม 4"x1.8	(29.0-30.0)-30.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.0	(32.0-33.0)-33.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.3	(34.5-36.0)-36.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.5	(39.0-40.0)-38.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.8	(42.0-42.5)-42.0 kg
แป๊ปกลม 4"x2.8	(43.0-44.0)-44.0 kg
แป๊ปกลม 4"x3.0	(48.0-49.0)-48.0 kg
แป๊ปกลม 4"x3.0	(49.0-50.0)-45.0 kg

● แป๊ปกลม

(ROUND PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 4"x3.2	(49.0-50.0)-49.0 kg
แป๊ปกลม 4"x4.0	(59.0-60.0)-59.0 kg
แป๊ปกลม 4"x4.5	(67.0-68.0)-67.2 kg
แป๊ปกลม 4"x5.0	(81.0-82.0)-82.0 kg
แป๊ปกลม 4"x5.5	(89.0-90.0)-90.0 kg
แป๊ปกลม 4"x6.0	(97.0-98.0)-98.0 kg
แป๊ปกลม 5"x2.5	(49.0-50.0)-50.0 kg
แป๊ปกลม 5"x2.8	(55.0-56.0)-56.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.0	(60.0-61.0)-60.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.2	(63.0-64.0)-64.0 kg
แป๊ปกลม 5"x3.5	(69.0-70.0)-70.0 kg
แป๊ปกลม 5"x4.0	(80.0-81.0)-80.0 kg
แป๊ปกลม 5"x4.5	(89.0-90.0)-90.0 kg
แป๊ปกลม 5"x5.0	(99.0-100.0)-100.0 kg
แป๊ปกลม 5"x6.0	(119.0-120.0)-120.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.5	(59.0-60.0)-60.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.8	(64.0-65.0)-65.0 kg
แป๊ปกลม 6"x2.8	(67.0-68.0)-68.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.0	(72.5-73.0)-73.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.2	(77.0-78.0)-78.0 kg
แป๊ปกลม 6"x3.5	(83.0-84.0)-84.0 kg
แป๊ปกลม 6"x4.0	(95.0-96.0)-96.0 kg
แป๊ปกลม 6"x4.5	(106.0-107.0)-107.0 kg
แป๊ปกลม 6"x5.0	(119.0-120.0)-120.0 kg
แป๊ปกลม 6"x6.0	(144.0-145.0)-145.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลม 6"x6.0 JIS	(165.0-166.0)-166.0 kg
แป๊ปกลม 8"x4.0	(125.0-126.0)-126.0 kg
แป๊ปกลม 8"x4.5	(140.0-141.0)-141.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.0	(157.0-158.0)-158.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.5	(174.0-175.0)-175.0 kg
แป๊ปกลม 8"x5.8 JIS	(180.0-181.0)-180.6 kg
แป๊ปกลม 8"x6.0	(189.0-190.0)-190.0 kg
แป๊ปกลม 8"x6.0 JIS	(216.0-217.0)-216.0 kg
แป๊ปกลม 8"x7.0	
แป๊ปกลม 8"x8.0	(246.0-247.0)-246.0 kg
แป๊ปกลม 10"x4.0	(124.0-125.0)-125.0 kg
แป๊ปกลม 10"x4.5	(173.0-174.0)-174.0 kg
แป๊ปกลม 10"x5.0	(192.0-193.0)-193.0 kg
แป๊ปกลม 10"x6.0	
แป๊ปกลม 10"x8.0	(229.0-300.0)-300.0 kg
แป๊ปกลม 10"x9.0	(340.0-341.0)-341.0 kg
แป๊ปกลม 12"x4.5	
แป๊ปกลม 12"x5.0	
แป๊ปกลม 12"x6.0	
แป๊ปกลม 12"x9.0	
แป๊ปกลม 12"x12.0	
แป๊ปกลม 14"x6.0	
แป๊ปกลม 16"x9.0	
แป๊ปกลม 18"x9.0	



● **แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์**

(ROUND GALVANIZED PIPE)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 3/4" x1.00 มม.	3.58 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 3/4" x1.20 มม.	3.94 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 3/4" x1.5 มม.	4.65 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1/2" x1.0 มม.	2.8 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1/2" x1.2 มม.	3.11 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1/2" x1.5 มม.	3.82 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1/2" x1.80 มม.	4.52 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1" x1.00 มม.	4.8 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1" x1.20 มม.	5.18 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1" x1.5	(6.6-7.0), 6.8 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1" x1.80 มม.	7.5 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1.1/4" x1.00 มม.	6.00 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1.1/4" x1.20 มม.	6.63 kg
แป๊ปน้ำปลายเรียบ 1 1/4" x1.5	(8.0-9.0), 9.0 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1.1/2" x1.20 มม.	7.60 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1.1/2" x1.50 มม.	9.00 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1.1/2" x1.80 มม.	11.08 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 1"1/2x2.0 มม.	
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 2" x1.20 มม.	9.30 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 2" x1.50 มม.	11.02 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 2" x1.80 มม.	13.56 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 2"x2.0 มม.	
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 2.1/2" x1.80 มม.	17.60 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 3" x1.80 มม.	20.35 kg
แป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ 3" x2.30 มม.	26.08 kg

● แป๊ปกล่อง



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.0 มิล	6.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.2 มม	(6.5-7.0)-7.0 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.2*	(7.5-8.5)-7.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.5	(8.5-9.0)-8.8 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.6 มิล	9.2 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.8_	(10.0-11.0)-10.0 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x1.8	(10.0-11.0)-10.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x2.0	(12.0-13.0)-12.2 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x2.3	(13.5-14.0)-13.8 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x2.3 มอก	(14.1-14.6)-14.5 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x2.5	(15.0-16.0)-15.0 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x2.8-	(16.0-18.0)-16.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2" x1"x3.0	(18.0-19.0)-19.0 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 2"x1"x3.2 มอก	18 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1-1/2" x1.2	(11.5-12.0)-12.0 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x1.2*	(12.0-12.5)-12.3 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x1.5	(12.5-15.0)-12.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2"x1.5*	(14.0-15.0)-14.3 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x1.6 มิล	kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x1.8_	(16.0-17.0)-16.5 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2"x1.8	(17.5-18.5)-18.5 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2"x2.0_	(19.5-20.6)-19.6 kg/pcs,
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x2.3_	(21.0-22.0)-21.4 kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x2.3 มอก.	(22.0-23.0)-22.6 kg
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x2.5	(24.0-25.0)-24.4 kg
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2"x2.8	(26.5-27.0)-26.5 kg
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x3.0	(27.5-28.5)-28.5 kg
แป๊ปกล่อง 3" x1 1/2" x3.2 มอก.	(29.0-30.0)-29.0 kg
แป๊ปกล่อง 3"x1"1/2x4.0mm	36.5 kg
แป๊ปกล่อง 75x50x6.0mm	
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.2-	
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.2*	(15.0-16.0)-15.1 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.5-	(16.0-17.0)-16.4 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.5	(19.0-20.0)-19.0 kg
แป๊ปกล่อง 4"x2"x1.7	
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.8-	(21.0-22.0)-21.0 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x1.8	(23.0-24.0)-24.0 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x2.0_	(25.5-26.5)-26 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x2.3	(28.5-29.0)-28.6 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2"x2.3 มอก.	(29.5-30.0)-29.5 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x2.5	(32.5-33.0)-32.5 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2"x2.6	34 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x2.8	(36.0-37.0)-36.0 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x3.0	(38.5-39.5)-39.2 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x3.2JIS	(41.0-42.0),42.0 kg
แป๊ปกล่อง 4" x2" x4.0 มอก.	(51.0-52.0),51.0 kg



● แป๊ปกล่อง (BOX PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกล่อง 4" x2" x4.5 JIS	(57.0-58.0),56.0 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x2.0mm	32 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x2.3mm	36 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x2.8mm	43 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x3.0	46 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x3.2 mm	49 kg
แป๊ปกล่อง 5"x2"x4.0 mm	60 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3"x2.0	36 kg
แป๊ปกล่อง 5" x3" x2.3	(41.0-42.0),41.0 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3" x2.5	(45.0-46.0),45.8 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3" x3.0	(53.0-54.0),54.0 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3" x3.2 JIS	(56.5-57.5),57.0 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3" x4.0	(69.0-70.0),70 kg
แป๊ปกล่อง 5" x3" x4.5 มอก.	(78.0-79.0),-79.0 kg
แป๊ปกล่อง 5"x3"x6.0	102 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x1.8	(31.0-32.0) 31.0 kg
แป๊ปกล่อง 6"x2" x2.0	(34.0-35.0) 34.5 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x2.0*	(35.0-36.0),36.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x2.3	(38.0-39.0),38.5 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x2.5	(43.5-44.0) 43.5 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x2.8	(48.0-49.0),-48.5 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x3.0	(53.0-54.0),54.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x3.2	(56.0-57.0),57.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกล่อง 6" x2" x4.0	(70.0-71.0),70.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x2" x4.5	(80.0-81.0),79.0 kg
แป๊ปกล่อง 6"x3"x3.2	
แป๊ปกล่อง 6"x3"x4.0mm	
แป๊ปกล่อง 6"x3"x4.5	
แป๊ปกล่อง 6" x4"x2.8	(62.0-63.0),63.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x4" x3.0	(67.0-68.0),68.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x4" x3.2 JIS	(71.0-72.0),72.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x4" x4.0	(85.0-89.5),89.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x4" x4.3	(94.0-95.0),95.0 kg
แป๊ปกล่อง 6"x4" x4.5 มอก.	(99.0-100.0),100.0 kg
แป๊ปกล่อง 6" x4" x5.8	(124.0-125.0),125.0 kg
แป๊ปกล่อง 6"x4" x6.0 มอก.	(129.0-130.0),130.0 kg
แป๊ปกล่อง 8"x4" x3.0	(81.0-82.0),82.0 kg
แป๊ปกล่อง 8"x4" x3.2	(87.0-88.0),87.0 kg
แป๊ปกล่อง 8"x4" x3.5	(96.0-97.0),96.0 kg
แป๊ปกล่อง 8"x4" x4.0	(107.0-108.0),108.0 kg
แป๊ปกล่อง 8" x4" x4.0	(107.0-108.0),108.0 kg
แป๊ปกล่อง 8" x4" x4.5 มอก.	(120.0-121.0),121.0 kg
แป๊ปกล่อง 8" x4" x5.0	(132.0-133.0),133.0 kg
แป๊ปกล่อง 8"x4" x6.0 มอก.	(157.0-158.0)-158.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 2" x1" x1.00 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 2" x1" x1.20 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 2" x1" x1.50 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 2" x1" x1.80 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 2" x1" x2.00 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1.1/2"x1.20 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 3" x1.1/2" x1.50 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 3" x1.1/2" x1.80 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1"1/2"x2.0mm	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 3" x1.1/2" x2.30 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x1.20 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x1.50 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x1.80 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x2.00 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x2.30 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.8mm	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 4" x2" x3.20 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 6" x2" x2.00 มม.	kg/pcs,
แป๊ปกล่องกัลวาไนซ์ 6" x2" x2.30 มม.	kg/pcs,




● **แป๊ปกล่องกัลป์วาไนซ์**
(BOX GALVANIZED PIPE)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปท่อไอเสีย 1"3/8 x1.5 (34.9)	7.9 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 1"1/2 x1.5 (38.1)	8 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 1"5/8 x1.5 (41.3)	8.6 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 1"3/4 x1.5 (44.5)	9.2 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 1"7/8 x1.5 (47.6)	9.8 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 2"x1.5 (50.8)	10.7 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 2"3/8 x1.5 (60.4)	13.3 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 2"1/2 x1.5	14.5 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 3"x1.5 (76.2)	17 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 3" x1.8 (76.2)	20 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 3"x2.0 (76.2)	22 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 3"1/2x1.5 (88.9)	20 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 2"x1.6	7.9 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 2"1/2x1.6	8 kg
แป๊ปท่อไอเสีย 3"x1.6	8.6 kg

● **แป๊ปท่อไอเสีย**
(EXHAUST PIPE)



● แป๊ปสี่เหลี่ยม

(SQUARE PIPE)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก	ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1/2" x 1/2" x 1.2	(2.5-3.0), 2.50 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 3.0	(16.0-16.5), 16.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4" x 3/4" x 1.0	(3.0-3.5) kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 3.2 มอก.	(16.0-17.0), 17.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4" x 3/4" x 1.2	(3.5-4.0), 3.9 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1/2" x 1.0	6.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4" x 3/4" x 1.5	(4.0-4.5)-4.3 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.2-	(6.0-7.0), 7.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4" x 3/4" x 1.8*	(5.5-6.0)-5.8 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.2	(7.5-8.0), 7.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3/4" x 3/4" x 2.0	(6.0-6.5), 6.50 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.4	
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 0.7	(2.5-3.0), 2.7 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.5	(9.0-9.5), 9.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 0.8P	(3.0-3.5), 3.3 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1/2" x 1 1/2" x 1.6	10.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.0- [0.9]	(4.0-4.5), 4.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 1.8	(10.5-11.5), 11.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.0*	(4.0-4.5), 4.3 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 2.0_	(12.0-13.0), 12.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.2 เบา(จก-)	(4.0-4.5), 4.3 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 2.3 มอก.	(13.5-14.0), 13.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.2 เต็ม	(4.5-5.5), 4.7 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 2.5	(15.5-16.5), 15.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.5-	(5.0-5.6), 5.5 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 2.8	(17.0-18.0), 17.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 1.8	(6.6-7.1), 6.7 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 3.0	(18.5-19.0), 18.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 2.0	(7.5-8.5), 8.1 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" x 3.2 มอก.	(19.0-20.0), 20.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 2.3_	(8.0-9.0), 9.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 1.2-	(10.0-11.0), 10.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 2.3 มอก.	(9.0-9.8), 9.8 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 1.5-	(12.0-12.5), 12.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 2.5	(10.0-10.5), 10.5 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 1.5	(12.0-13.0), 13.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 2.8	(10.0-11.0), 11.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 1.6mm	13.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 3.0	(11.0-12.0), 12.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 1.8	(14.5-15.0), 15.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1" x 1" x 3.2		แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 2.0_	(16.5-17.0), 16.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.0-	5.7 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 2.0	
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.2	(6.5-7.0), 6.8 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 2.3_	(19.0-19.5), 18.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.5	(7.5-8.0), 7.8 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 2.5	(21.0-22.0), 21.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.6	9.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 2.8	(23.0-24.0), 23.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.8-	(8.5-9.0), 9.00 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 3.0	(25.0-26.0), 25.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 1.8	(9.0-10.0), 9.7 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 3.2 มอก.	(26.0-27.0), 27.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 2.0_	(11.0-12.0), 11.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 4.0	(33.0-34.0), 32.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 2.3 มอก.	(13.5-14.0), 13.6 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2" x 2" x 4.5 JIS	(36.0-37.0), 36.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 2.5	(12.5-13.00), 12.6 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 2 1/2" x 2 1/2" x 3.0mm	33 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" x 2.8	(15.0-15.5), 15.0 kg	แป๊ปสี่เหลี่ยม 3" x 3" x 1.5	(18.5-19.0), 18.5 kg



● แป๊ปสี่เหลี่ยม (SQUARE PIPE)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x1.7-	(21.0-22.0), 21.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x1.6 mm	kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x1.8	(22.0-23.0), 23.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.0	(25.0-26.0), 25.6 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3" x3" x2.0	(26.0-27.0), 27.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.3	(28.0-29.0) 28.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.3 มอก.	(3.0-31.0), 30.4 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.5	(32.0-33.0), 32.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x2.8	(35.0-36.0), 35.2 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x3.0	(39.0-40.0), 39.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x3.2	(39.0-40.0), 39.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3"x4.0	51 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x4.5 JIS	(57.0-58.0), 56.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 3"x3" x6.0 JIS	(76.0-77.0), 76.9 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.5	(25.0-25.5), 25.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.8	(29.5-30.5), 30.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x1.8*	(31.0-32.0), 31.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.0	(34.0-35.0), 34.8 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.3	(38.0-39.0), 38.3 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.5	(44.0-45.0), 45.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x2.8	(47.5-48.5), 48.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.0	(54.0-55.0), 54.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.2 มอก.	(51.5-52.0), 51.7 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x3.5	(62.0-63.0), 62.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4" x4" x4.0 มอก.	(69.5-70.5), 70.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x4.5 มอก.	(78.0-79.0), 79.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x5.0	(84.0-85.0), 85.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4" x6.0 JIS	(95.0-96.0), 95.5 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 4"x4"x8.0	kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 10"x10"x4.5	kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 10"x10"x8.0	kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.5	(45.0-46.0), 45.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.8	(54.0-55.0), 55.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x2.8	(62.0-63.0), 63.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x3.0	(67.0-68.0), 68.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x3.2 JIS	(71.0-72.0), 72.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x4.0	(89.0-90.0), 89.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x4.5 JIS	(99.0-100.0), 100.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x5.5	(109.0-110.0), 110.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 5"x5" x6.0 มอก.	(129.0-130.0), 130.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.5	(57.0-58.0), 58.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.7	(72.0-73.0), 72.0 kg/pcs
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x2.8	(75.0-76.0)-76.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.0	(81.0-82.0)-82.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.0+	(84.0-85.0)-85.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x3.2	(86.0-87.0)-87.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.0	(107.0-108.0)-108.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.3	(115.0-116.0), 116.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x4.5 มอก.	(120.0-121.0)-121.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x5.0 มอก.	(132.0-133.0)-133.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x5.8	(153.0-154.0)-154.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x6.0 มอก.	(157.0-158.0)-158.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x8.0 JIS	(211.0-212.0)-211.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 6"x6" x9.0 JIS	(228.0-229.0)-229.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.3	(155.0-156.0)-156.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.5	(162.0-163.0)-163.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x5.8	(206.0-207.0)-207.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x6.0	(214.0-215.0)-215.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x8.0	(281.0-282.0)-281.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x9.0	(313.0-314.0)-313.0 kg
แป๊ปสี่เหลี่ยม 8"x8" x4.0	(145.0-146.0)-145.0 kg



● แป๊ปสี่เหลี่ยมกัลป์วาไนซ์ (SQUARE GALVANIZED PIPE)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3/4" x1.20 มม.	3.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3/4" x1.50 มม.	4.29 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1" x1.00 มม.	3.91 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1" x1.20 มม. n	4.30 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1" x1.50 มม.	5.08 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1" x1.80 มม.	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1" x2.0 มม.	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/4" x1.00 มม.	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/4" x1.20 มม.	6.20 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/4" x1.50 มม.	7.35 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/2" x1.20 มม.	7.10 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/2" x1.50 มม.	8.57 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1.1/2" x1.80 มม.	10.50 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1"1/2x2.0	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x1.20 มม.	9.77 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x1.50 มม.	11.54 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x1.80 มม.	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x2.00 มม.	15.50 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x2.30 มม.	17.20 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 2" x3.20 มม.	25.74 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3" x1.50 มม.	17.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3" x1.80 มม.	21.63 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3"x2.3 มม.	
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 4" x1.80 มม.	29.10 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 4" x2.00 มม.	33.60 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 4" x2.30 มม.	37.40 kg
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 4"x3.2 มม.	

**● เหล็กแบน
(FLAT STEEL)**



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแบน 1" x1/8"	3.0 kg
เหล็กแบน 1" x1/8" เต็ม(3.0)	3.4 kg
เหล็กแบน 1" x3/16" *	5.2 kg
เหล็กแบน 1"x1/4"(5.0)	
เหล็กแบน 1" x1/4"	6.0 kg
เหล็กแบน 1" x3/8"	10.6 kg
เหล็กแบน 1" x1/2"	14.1 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/8"	4.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/8" เต็ม(3.0)	4.5 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x3/16"	6.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x1/4"	9.0 kg
เหล็กแบน 1"1/4 x3/8"	13.6 kg
เหล็กแบน 1"1/4x1/2"	18.0 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/8"	4.5 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/8" เต็ม	5.4 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/16"	7.3 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/16" (4.5)	9.1 kg
เหล็กแบน 1"1/2x1/4" (5.0)	
เหล็กแบน 1"1/2 x1/4" *	10.7 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x3/8"	16 kg
เหล็กแบน 1"1/2 x1/2"	21 kg
เหล็กแบน 2" x1/8"	6.5 kg
เหล็กแบน 2" x1/8" เต็ม 3.0	7.1 kg
เหล็กแบน 2" x3/16" s	10 kg
เหล็กแบน 2" x3/16" (4.5)	10.6 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแบน 2" x1/4" s	12.0 kg
เหล็กแบน 2"x1/4"เต็ม (6.0)	14.0 kg
เหล็กแบน 2" x3/8"	20.2 kg
เหล็กแบน 2" x3/8" *เต็ม	21.0 kg
เหล็กแบน 2" x1/2"	28.0 kg
เหล็กแบน 2" x5/8 "	35.0 kg
เหล็กแบน 2" x5/8" (16)หนัก	37.0 kg
เหล็กแบน 2" x3/4"	45 kg
เหล็กแบน 2" x1"	59 kg
เหล็กแบน 2"x10mmx6m	
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/8 "	8.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/8"เต็ม	9.2 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/16"	12.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/16" (4.5)เต็ม	13.8 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/4"	18.0 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x3/8 "	25 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1/2"	37 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x5/8"	46 kg
เหล็กแบน 2"1/2 x5/8"(16)หนัก รีด	52 kg
เหล็กแบน 2"1/2 x3/4" (65x19)	58 kg
เหล็กแบน 2" 1/2 x1" (65x25)	77 kg
เหล็กแบน 3" x1/8"	9 kg
เหล็กแบน 3" x3/16" s	14.6 kg
เหล็กแบน 3" x3/16" (4.5)	16 kg
เหล็กแบน 3" x1/4" (75x6)	21 kg




● เหล็กแบน (FLAT STEEL)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแบน 3" x3/8" (75x9)	32 kg
เหล็กแบน 3" x1/2"	42 kg
เหล็กแบน 3"x5.0 มิล	
เหล็กแบน 3"x5/8"	
เหล็กแบน 3" x5/8" TR (75x16) ฐานหนัก	56.5 kg
เหล็กแบน 3" x3/4" (75x19)	67 kg
เหล็กแบน 3"x8.0 มิล	
เหล็กแบน 3" x1"(75x25)	88 kg
เหล็กแบน 3"x10mmx6m	
เหล็กแบน 4" x1/8"	13 kg
เหล็กแบน 4" x 1/8 +(3.0)	14.5 kg
เหล็กแบน 4" x3/16"	19 kg
เหล็กแบน 4" x3/16 (4.5)	21 kg
เหล็กแบน 4" x1/4"	28 kg
เหล็กแบน 4" x3/8"	41.2 kg
เหล็กแบน 4" x1/2 "	57 kg
เหล็กแบน 4" x5/8 "	71.0 kg
เหล็กแบน 4" x3/4"	90 kg
เหล็กแบน 4"x1" (25)	
เหล็กแบน 5" x1/8 "	15 kg
เหล็กแบน 5" x1/8" เต็ม	18 kg
เหล็กแบน 5" x3/16 "	25 kg
เหล็กแบน 5" x3/16" (4.5)	27 kg
เหล็กแบน 5" x1/4"	35 kg
เหล็กแบน 5" x3/8"	53 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแบน 5" x1/2"	71 kg
เหล็กแบน 5" x5/8"	88 kg
เหล็กแบน 5"x5/8" หนัก	90 kg
เหล็กแบน 6" x1/8"	18 kg
เหล็กแบน 6" x5/8"	28.8 kg
เหล็กแบน 6" x3/16" (4.5)	32.0 kg
เหล็กแบน 6"x1/4" (5.0)	
เหล็กแบน 6" x1/4" (6.0)	42 kg
เหล็กแบน 6" x3/8" (9.0)	64 kg
เหล็กแบน 6" x1/2" (12.0)	85 kg
เหล็กแบน 6"x1"	
เหล็กแบน 7"x3/8" (8.0)	
เหล็กแบน 7"x3/16 (4.0)	
เหล็กแบน 8" x1/8 "	28 kg
เหล็กแบน 8" x3/16 "	38 kg
เหล็กแบน 8" x3/16 *"	42 kg
เหล็กแบน 8" x1/4"	57 kg
เหล็กแบน 8" x3/8"	85 kg
เหล็กแบน 8"x1/2"	113 kg
เหล็กแบน 8"x5/8 "	141 kg
เหล็กแบน 10"x1/2"	
เหล็กแบน 10"x3.0มิล	
เหล็กแบน 10"x6.0m	
เหล็กแบน 12"x4.0 mm	
เหล็กแบน 5"x3/4"	112 kg

● เหล็กแผ่น (SHEET STEEL)




ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 1.0	23.3 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 1.2	28.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 1.5	33.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 2.0-	45.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 2.0+	47.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 2.3	54.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 2.5	58.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 2.8	65.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 3.0	70.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 4.0-	(หนาจริง3.8),89.42 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 4.0	94.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 4.3	100.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 4.5	105.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 5.0	117.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 6.0-	(หนาจริง5.8),136.73 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 6.0+	140.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 8.0	187.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 9.0_	kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 9.0+	210.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 10.0	233.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 12.0	280.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 15.0	350.0 kg
เหล็กแผ่น 4x8x16.0	373.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 19.0	444.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 20.0	467.0 kg
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 22.0	
เหล็กแผ่น 4 x 8 x 25.0	583.0 kg
เหล็กแผ่น 4x8x30.0mm	700.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 2.0	73.0 kg
เหล็กแผ่น 5x10x2.5	91.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 3.0	110.0 kg
เหล็กแผ่น 5fx10fx4.0- (3.8)	138.5 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 4.0	140.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 4.5- (4.3)	156.8 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 4.5	164.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 5.0	182.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 6.0- (5.8)	212.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 6.0	219.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 8.0	292.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x 10 x 9.0	328.0 kg




● เหล็กแผ่น (SHEET STEEL)



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่น 5x10 x10.0	365.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x12.0	438.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x15.0	547.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x16.0	584.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x19.0	693.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x10 x20.0	730.0 kg
เหล็กแผ่น 5x10x22.0	
เหล็กแผ่น 5 x10 x25.0	912.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x10mm	729.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x15.0	1094.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x16mm	1167.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x3.0mm	220.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x4.0mm	292.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 4.5	328.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 6.0	438.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x8.0	583.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 9.0	656.0 kg
เหล็กแผ่น 5 x20 x 12.0	875.0 kg
เหล็กแผ่น 5x20x25.0 mm	1823.0 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #30	7.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #28	8.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #26	9.5 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #24	11.2 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #23 (0.6)	14.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #22 (0.7)	16.3 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #21 (0.8)	18.7 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4 x8 #20 (0.9)	21.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #19 (1.0)	23.3 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #18 (1.2)	28.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #17 (1.4)	33.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #16 (1.6)	37.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #14 (2.0)	47.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #13 (2.3)	54.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #11 (3.0)	70.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #30 ตราสิงห์	kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #28 ตราสิงห์	8.0 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #26 ตราสิงห์	9.5 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #24 ตราสิงห์ (0.5)	11.2 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #22 ตราสิงห์ (0.7)	17.3 kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4X8 #21 ตราสิงห์ (0.9)	kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #20 ตราสิงห์ (0.9)	kg/pcs,
สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 #19 ตราสิงห์ (1.0)	kg/pcs,



● สังกะสีแผ่นเรียบ



● เหล็กแผ่นขาว
(WHITE SHEET STEEL)


ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.4 มิล #27	9.3 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.5มิล #25	11.7 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.6มิล #23	14.0 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8x0.7มิล #22	16.3 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8" x0.8มิล #21	18.7 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x0.9มิล #20	21.0 kg
เหล็กแผ่นขาว 4x8 x1.0มิล #19	23.3 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8 x#27 (0.4)	8.0 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8 x#26 (0.45)	9.3 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8x#25 (0.5)	11.8 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8 x#23 (0.6)	14.3 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8 x#22 (0.7มิล)	17.3 kg
เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 4x8 x#21 (0.8มิล)	18.3 kg
เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 4x8 x#20 (0.9มิล)	20.0 kg
เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 4x8 x#19 (1.0มิล)	23.0 kg
เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 4x8 x#18 (1.2มิล)	25.5 kg
เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 4x8 x#17 (1.5มิล)	35.0 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8 x#14 (2.0มิล)	45.2 kg
เหล็กแผ่นชุบซิง 4x8x2.85 mm	kg

● เหล็กแผ่นชุบซิง
(SINK SHEET STEEL)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x2.0(รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x3.0(รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x4.0 (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.5(รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x6.0 (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x1.5t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x2.0t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x3.0t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.0t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4 x8 x4.5t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x6.0t (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x9.0	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x2.5 (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x3.0 (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x5.0 (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x6.0 (ปั๊ม)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5x10x3.0 (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x4.0t (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x4.5t (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x6.0t (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 5 x10 x9.0t (รีด)	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x2.3 mm	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายตีนไก่ 4x8x5.0 mm	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายห้าขีด 4x8x1.5mm	kg/pcs,
เหล็กแผ่นลายห้าขีด 4x8x2.0 มิล	kg/pcs,


● เหล็กแผ่น
ลายตีนไก่
**(CHICKEN FEET
PATTERN SHEET
STEEL)**



● ตะแกรงเหล็กฉีก
(STEEL GRATING)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11 4f x 8f (43.1)	43.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12 4f x 8f (57.7)	57.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13 4f x 8f (74.0)	74.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-14 4" x 8" (98.7)	98.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21 4" x 8" (40.7)	40.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22 4" x 8" (54.4)	54.4 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23 4" x 8" (70.1)	70.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-24 4" x 8" (93.3)	93.3 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-31 4" x 8" (7.01)	7.01 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-32 4" x 8" (12.5)	12.5 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33 4" x 8" (26.8)	26.8 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-34 4" x 8" (5.26K)	5.26 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-35 4x8	
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-36 4x8	
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41 4" x 8" (6.78)	6.78 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42 4" x 8" (12.2)	12.2 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43 4" x 8" (23.8)	23.8 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-51 4" x 8" (7.46)	7.46 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52 4" x 8" (12.9)	12.9 kg

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53 4" x 8" (23.9)	23.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61 4" x 8" (9.48)	9.48 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62 4" x 8" (17.6)	17.6 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63 4" x 8" (30.9)	30.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-64 4" x 8" (57.7)	57.7 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-71 4" x 8" (7.52)	7.52 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-72 4" x 8" (11.92)	11.92 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-73 4" x 8" (21.0)	21.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11 5" x 10" (67.4)	67.4 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12 5" x 10" (90.1)	90.1 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13 5" x 10" (116.0)	116.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-14 5" x 10" (154)	154.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21 5" x 10" (63.6)	63.6 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22 5" x 10" (85.0)	85.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23 5" x 10" (110.0)	110.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-24 5" x 10" (146.0)	146.0 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXG-72 4f x 8f	11.9 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-31 5" x 10" (10.96)	10.96 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-32 5" x 10" (19.46)	19.46 kg



● ตะแกรงเหล็กฉีก
(STEEL GRATING)

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33 5" x10" (41.94)	41.94 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41 5" x10" (10.59)	10.59 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42 5" x10" (19.04)	19.04 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43 5" x10" (37.16)	37.16 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-51 5" x10" (9.99)	9.99 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52 5" x10" (20.11)	20.11 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53 5" x10" (37.39)	37.39 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61 5" x10" (14.82K)	14.82 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62 5" x10" (27.45)	27.45 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63 5" x10" (48.31)	48.31 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-71 5" x10" (11.75)	11.75 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-72 5" x10" (18.67)	18.67 kg
ตะแกรงเหล็กฉีกXS-73 5" x10" (32.79)	32.79 kg
ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ตาข่ายถัก ตา1"1/2 #12-1mx10m	kg/pcs,
ตาข่ายตีเหล็ยมิติ 1/2"(0.9x30m)	kg/pcs,

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
ไวร์เมช 3mx50m #3.2ตา30	kg/pcs,
ไวร์เมช 20x20x2.5x4.0มิล	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.0ตา20	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.0ตา25	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.0ตา30	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.4ตา20	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.4ตา25	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #3.4ตา30	kg/pcs,
ไวร์เมช 2mx50m #4.0ตา20	kg/pcs,
ไวร์เมช 2.5x50m #3.0ตา20	kg/pcs,
ไวร์เมช 2.5x50m #3.4ตา20	kg/pcs,


● ไวร์เมช
(WIRE MESH)





● เหล็กเพลทกลม

ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเพลทกลม 3" x 3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 3" x 1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 3" x 5/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4" x 1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4" x 3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 4" x 1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 5" x 5/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 5" x 3/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 6" x 5/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 6" x 1"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 9" x 3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 10" x 3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทกลม 12"x 1"	kg/pcs,



● เหล็กเพลทเหลี่ยม



ชื่อ/ขนาด	น้ำหนัก
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3"x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3"x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 3"x3" x1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 4" x4" x1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5" x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5"x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 5" x5"x1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 6" x6" x1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 7 "x7" x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8"x8"x1/4"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8"x8"x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8" x8" x1/2"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 8" x8"x5/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 10" x10" x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 12" x12" x3/8"	kg/pcs,
เหล็กเพลทเหลี่ยม 25" x25" x6.0mm.	kg/pcs,